



Montaggio facile HOPPE
Nuova tecnica, più vantaggi

Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...



Montaggio facile HOPPE


Nuova tecnica, più vantaggi

Con la nuova tecnica di montaggio facile per le guarniture per porte interne della linea prodotti duranorm®, HOPPE stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni in questa sensibile categoria di prezzo. È possibile approfittare da subito di un notevole valore aggiunto e senza una maggiorazione di prezzo.

I prodotti dotati della tecnica di montaggio facile, attualmente in attesa di brevetto, offrono un enorme vantaggio: le due parti della maniglia possono essere montate al primo montaggio senza un grosso impiego di forza semplicemente incastrandole e sono conformi ai requisiti della norma DIN EN 1906, categoria d'uso classe 2.

Un ulteriore vantaggio è costituito dal set molla di richiamo che favorisce un ottimo fissaggio in sede della maniglia sulla porta e fa parte della dotazione standard di queste guarniture.

La nuova tecnica è disponibile per le apprezzate serie duranorm® Dublin, Maribor e Seattle.



Tutti i passaggi del montaggio facile HOPPE sono visibili nel video.

I vantaggi

- primo montaggio semplificato, facile e veloce
- molla di richiamo integrata
- categoria d'uso classe 2 in conformità con DIN EN 1906
- disponibile per le serie Dublin, Maribor, Seattle

Smontaggio

Come di consueto, allentare la vite a brugola e separare le maniglie. Per il rimontaggio le parti della maniglia vengono fissate con la vite a brugola. Il montaggio facile, ovvero il semplice incastro, è possibile solo per il primo montaggio.



■ Dublin - 1124/24K/24KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione			foro	F94-1	F249*	F271*	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice		
guarnitura	40-50	8		11806935	11842143	11794288	2	20
				11842118	11842155	11842040	2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842125	11842167	11842052	2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



Maribor - 1766/3022P


duranorm®

Guarnitura con placca lunga HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molla di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: visibile, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione	40-50	8	distanza foro	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura	40-50	8	70	11842702	11842738			1	10
			90	11842714	11842745			1	10
			85	11842726	11842751			1	10



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



Maribor - 1766/88K/88KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione	40-50	8	foro	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura	40-50	8	8	11842659	11842623			2	20
			8	11842660	11842635			2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8	8	11842672	11842647			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



Seattle - 168L/3022P


duranorm®

Guarnitura con placca lunga HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molla di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: visibile, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione			distanza foro	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura	40-50	8	70	11842519	11842544			1	10
			90	11842520	11842556			1	10
			85	11842532	11842568			1	10



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



Seattle - 168L/88K/88KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE



descrizione			foro	F94-1	F271*			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura	40-50	8		11807040	11807064			2	20
				11842477	11842490			2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842489	11842507			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Attributi del marchio e di prodotto

denominazione	descrizione	attributi
attributi del marchio	<ul style="list-style-type: none"> • contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE • portano con sé le promesse del marchio: <ul style="list-style-type: none"> - 10 anni garanzia sulla funzione meccanica - fabbricati in Europa - DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile 	  
attributi di prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto • sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE 	 montaggio facile

Finiture

Alluminio



F94-1
aspetto cromo satinato



F249*
aspetto cromo lucido



F271*
aspetto oro lucido

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.
Sono ammesse variazioni di colore dovute alla stampa.

