

Una varietà unica di comprovata qualità. RENOLIT EXOFOL MX.





RENOLIT EXOFOL MX. Stato dell'arte: tecnologia.

Quando si pensa alla finitura di profili per finestre e alle porte d'entrata è spontaneo pensare al classico: RENOLIT EXOFOL MX.

Per 30 anni questa pellicola ad alte prestazioni ci ha affascinato con colori accattivanti, decorativi legno e finiture che hanno abbellito qualsiasi superficie per esterni.

Appositamente per la termoformatura dei pannelli dei portoncini di casa è stata sviluppata la variante RENOLIT EXOFOL MT, che otticamente si abbina alla pellicola RENOLIT EXOFOL MX.

Perché accontentarsi di una vasta scelta se si può avere la massima scelta?

RENOLIT EXOFOL MX conferisce alle finestre un profilo personalizzato. Questa formulazione è un classico e, come tale, è sinonimo di alta qualità e di affidabilità, con un range molto vario di colori, decorativi e finiture combinabili tra loro.

La gamma a stock comprende più di 50 pellicole. La nostra ampia collezione di pellicole ad alte prestazioni non ha rivali

I nostri film da rivestimento RENOLIT EXOFOL MX hanno un'estetica molto piacevole e allo stesso tempo la loro manutenzione è davvero semplice. Necessitano di essere puliti almeno una volta l'anno con detergente per stoviglie, acqua e una spugna o una spazzola morbida: questo è tutto ciò che serve affinché le nostre pellicole si mantengano belle il più a lungo possibile.



Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici



Varietà di decorativi



Pigmenti con stabilità di colore



Facile da pulire

Solar Shield Technology (SST). Perché la bellezza duratura ha bisogno di protezione.

Cosa mantiene i profili stabili in modo che porte e finestre chiudano in modo ermetico? Esattamente la nostra tecnologia a scudo solare (SST), che funziona da scudo protettivo contro il sole. Di conseguenza il processo di invecchiamento delle pellicole e dei componenti viene rallentato, e l'efficienza energetica di porte e finestre è migliore.

SST è la più efficace forma di protezione solare per profili. Grazie ai pigmenti contenuti nella pellicola di base colorata, la radiazione infrarossa del sole e la formazione di calore nel profilo viene significativament

Il risultato: maggiore sicurezza con profili più freschi.

Lo strato superiore trasparente di RENOLIT EXOFOL MX è costituito da polimetilmetacrilato (PMMA), che assorbe oltre il 95% delle radiazioni UV con effetto a lungo termine. Questo protegge i colori e i decorativi dallo scolorimento e da altri agenti atmosferici.

Stratigrafia della pellicola per esterni RENOLIT EXOFOL MX




Pellicola base PVC colorato con tecnologia SST

Qualità garantita.

RENOLIT EXOFOL MX non solo promette longevità e qualità, ma anche garanzie fino a dieci anni, a seconda della regione geografica o climatica.

Si prega di consultare la tabella del periodo di garanzia nei diversi gruppi di paesi.



Gruppo di paesi	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL MX	10	10	7,5	5	-	-	_

^{*}fino a (in anni)

Business Unit RENOLIT EXTERIOR

RENOLIT SE

Horchheimer Str. 50 67547 Worms | Germany Phone: +49.6241.303.0

Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road Northumberland, NE23 8AQ Cramlington | United Kingdom Phone: +44.1670.718222

exterior@renolit.com
www.renolit.com/exterior

Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.

Patrizia Venturini Phone: +39.049.0994.700 patrizia.venturini@renolit.com



