

ALU COMPACT

LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLICITÀ



ALU COMPACT

LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLICITÀ

La linea Alu Compact di SPI è scelta ogni giorno da numerosi progettisti in giro per il mondo, tutti accomunati dallo stesso bisogno: avere un serramento performante, che lasci quanta più luce possibile alla vista e che dia un tocco di design ed eleganza all'ambiente domestico.

Dalle ville di lusso di Hollywood a quelle di Hong Kong, passando ai palazzi in stile industrial di Boston, la serie Alu Compact porta a casa tua la raffinatezza di un infisso minimale e moderno.



Alu Compact

Alu Compact, il top di gamma tra le proposte SPI. La finestra a taglio termico in alluminio dalle linee sottili che combina un design elegante ed essenziale ad elevate prestazioni termoisolanti.


Profili minimal, che si ispirano al design delle finestre in acciaio, disponibili e personalizzabili in due differenti design: **Retrò** e **Classic**, perfettamente combinabili con ogni stile architettonico.



mod. **Retrò**



mod. **Classic**



Dotazioni di serie

- Vetro temperato basso emissivo selettivo con gas Argon
- Canalina termica
- Ferramenta a scomparsa con apertura a 180°
- Anta ribalta
- Leva di sblocco su anta secondaria
- Guarnizioni in EPDM

Alu Compact

Vetri

Alu Compact dispone di una ricca dotazione di serie che prevede l'installazione di doppi vetri temperati selettivi con gas Argon, corredati di tecnologia a canalina calda (warm edge).

La cava vetro di serie è da 30mm, con possibilità di upgrade a 36mm e 40mm.

Accessori

Le maniglie, serie Toulon by Hoppe, si distinguono per lo stile geometrico e moderno. Maniglie ed accessori sono disponibili nelle seguenti colorazioni: bianco, argento, nero.



Serratura

Su richiesta, è possibile installare serrature con cilindro passante o con pomolino interno, con chiave unificata o singola.




Cerniere

Le cerniere a scomparsa con apertura a 180° sono installate di serie sulla linea **Alu Compact**, ad esclusione delle tipologie porte con serratura e wasistas dove le cerniere in dotazione sono esclusivamente a vista.


Su richiesta è possibile l'installazione di cerniere a vista anche per le tipologie battenti.




Accessori




Di seguito le tipologie disponibili nella serie **Alu Compact**




Fisso fermavetro




Fisso finta anta




Finestra 1 anta




Finestra 2 ante




Portafinestra 1 anta




Portafinestra 2 ante




Porta con serratura 1 anta




Porta 2 ante con serratura




Porta ad apertura esterna




Wasistas




Fuori squadra



Alu Compact Retrò




Fisso fermavetro
mod. Retrò




Telaio a Z
mod. Retrò


Finestra a battente
mod. Retrò



Finestra a battente
mod. Retrò (nodo centrale)




Alu Compact Classic




Fisso fermavetro
mod. Classic

Finestra a battente
mod. Classic




Finestra a battente
mod. Classic (nodo centrale)




Soglie per porte con serratura

Versione Light
con lama paraspifferi




Disponibile per
Retrò e Classic

Versione
Pro




Retrò



Classic


Soglia
ribassata




Disponibile per
Retrò e Classic

Traversini incollati e spezzavetro


Traversini spezzavetro
per anta






Traversini spezzavetro
per telaio



Traversini
incollati



Alu Compact
Retrò



Alu Compact
Classic

Alu Compact

Le finestre della serie **Alu Compact** possono essere personalizzate scegliendo tra un'ampia gamma di colorazioni RAL, disponibili in finiture sia lucide che opache.

Le finestre sono inoltre personalizzabili in una serie di colorazioni speciali e finiture anodizzate.

E' inoltre possibile realizzare finestre in bicolore, combinando due finiture diverse tra parte esterna e quella interna.

A lato, alcune tra le nostre colorazioni e finiture più richieste.



Tutte le finestre SPI in alluminio beneficiano del trattamento Qualicoat Seaside, la speciale verniciatura a polvere con trattamento specifico per infissi esposti ad avverse condizioni atmosferiche e all'effetto corrosivo della salsedine.



Questo trattamento **Seaside** consiste in un'asportazione superficiale dell'alluminio di **minimo 2,0 gr/mq** e conseguente rimozione degli ossidi e delle impurità.

Si tratta una quantità doppia rispetto ad un trattamento convenzionale, con una conseguente migliore pulizia della superficie dei profili.

Alu Compact



La serie in alluminio **Alu Compact** ha conseguito la **certificazione americana NFRC**, rilasciata dal National Fenestration Rating Council.

La certificazione NFRC è fondamentale nel mercato USA poiché fornisce importanti informazioni sulle prestazioni isolanti delle finestre nelle seguenti macro categorie: fattore solare, trasmittanza termica, trasmissione luminosa, ecc.



KEYSTONE CERTIFICATIONS, INC.
145 LIMEKILN RD. SUITE 100B
NEW CUMBERLAND, PA 17070
PHONE: 717-932-8500

Notice of Product Certification Authorization National Fenestration Rating Council

Issued To: Manufacturer: SPI S.P.A. Address: Zona Industriale SNC Maierato, Vibo Valentia, 89843 Italy Man'f Code: SPS Cert Date: 2/3/2020	Certification Number
	11281
	Product Line Number
	SPS - K - 001
	Revision Date
	2/3/2020

The Following NFRC Product Line Has Been Authorized For Certification:

Model / Series: Alu Compact Tilt Turn Window
 Operator Type: DATT
 Frame Type: AT
 Sash Type: AT
 Exp. Date: 12/4/2023

Ratings Authorized For Certification:

Rating	Property	Authorized
NFRC 100	U-factor	<input checked="" type="checkbox"/>
NFRC 200	Solar Heat Gain Coefficient	<input checked="" type="checkbox"/>
NFRC 200	Visible Light	<input checked="" type="checkbox"/>
NFRC 400	Air Leakage	<input type="checkbox"/>
NFRC 500	Condensation Resistance	<input checked="" type="checkbox"/>

Fenestration products are not NFRC Certified unless manufactured and labeled in accordance with the current version of NFRC-700, Product Certification Program requirements.

This is a cover sheet for an NFRC Certification Authorization Report (CAR) the corresponding CAR may be downloaded for printing at www.nfrc.org. The manufacturer is authorized to label the options listed in the corresponding CAR. Please notify Keystone of any errors or omissions within 10 days of receipt.


Due diligence was used in authorizing these products for certification. By accepting this report the licensee agrees to hold harmless and indemnify Keystone Certifications, Inc. from all claims or liabilities which may arise based on this certification authorization. Certification authorization is based on NFRC program requirements and simulation and test reports from accredited laboratories.

Visio 130

Visio 130 è il sistema alzante scorrevole che soddisfa i più elevati requisiti in materia di isolamento, funzionalità e sicurezza.

Visio 130 è configurabile scegliendo tra le diverse tipologie d'apertura e dispone di soglia ribassata in grado di eliminare ogni barriera e facilitare il passaggio tra gli ambienti della tua abitazione.

Disponibile anche nella versione **Visio 130 Slim** e **Visio 130 Essential** con nodo centrale ridotto.



Performance

Isolamento termico*

Uw fino a 1,2 W/m²K

* valore calcolato su sistema alzante scorrevole a 2 ante
3.000 mm L x 2.400 mm H e vetro con Ug=0,6W/m²K.

Permeabilità dell'aria

Classe 4

(min. 1 - max 4)

Resistenza alle infiltrazioni d'acqua

Classe 8A

(min. 1 - max 9)

Resistenza al vento

Classe C3

(min. 1 - max 5)

Vetro

Come dotazioni di serie, **Visio 130** può contare sull'installazione di doppi vetri temperati con gas argon e canalina termica.

Lo spessore di serie del vetrocamera è 30mm, su richiesta disponibile con cava da 36 o 44mm.

L'ampia selezione di vetri installabili comprende vetri riflettenti, tripli vetri, vetri acustici, vetri stratificati e molti altri.

Maniglie Modello Toulon


Colori disponibili: bianco, argento e nero opaco.

È possibile installare su richiesta la doppia maniglia (dentro e fuori).




Serratura


Su richiesta è possibile installare serrature con cilindro, con chiave unificata o singola.




Di seguito le tipologie realizzabili
nella serie **Visio 130**.




Alzante scorrevole
2 binari due ante apribili



Alzante scorrevole
2 binari fisso + anta apribile



Alzante scorrevole
3 binari tre ante apribili




Alzante scorrevole
2 binari quattro ante apribili




Visio 130


Visio 130 Essential
nodo centrale




Visio 130 Slim
nodo centrale




Visio 130
nodo centrale



Soglia ribassata



Soglia a pavimento disponibile per 2 e 3 binari



Larghezza visibile telaio	35 mm	Profondità costruttiva telaio	139 mm
Larghezza visibile anta	94 mm	Altezza soglia	20 mm
Sezione centrale	50 - 69 - 98 mm	Cava vetro	30 mm

Le finestre **Visio 130** sono personalizzabili scegliendo tra un'ampia selezione di colori speciali e finiture RAL, lucidi e opachi.

È inoltre possibile personalizzare gli alzanti Visio 130 con **finiture bicolore**.



Zona Industriale Maierato
89843 Vibo Valentia, Italy
Tel. +39 0963 255814
Fax +39 0963 255813

www.spifinestre.it

